

# Wetterschutz bei grenzenlosem Durchblick ...

...mit einer Glas-Schiebe-Tür



# Wetterschutz in seiner ele

## Mit einer Glas-Schiebe-Tür verschwimmen die Gegensätze zwischen innen und außen

Das ist Transparenz und Sicherheit in einem Produkt: Mit einer Glas-Schiebe-Tür wird jede Terrasse zu einem Freisitz, mit dem sich die Freiluftsaison erheblich verlängert. Zuverlässig halten die gläsernen Elemente Regen und Wind ab. Auch hochwertige Terrassenmöbel werden vor den Einflüssen der Witterung geschützt.

Das Besondere an einer Glas-Schiebe-Tür ist, dass die Transparenz in keiner Weise beeinträchtigt wird: Der Blick kann frei nach außen schweifen.

Soviel Wetterschutz wie nötig, soviel Freisitzatmosphäre wie möglich: Sobald es die Witterung wieder zulässt, können die gläsernen Flügel „zur Seite“ geschoben werden und der Übergang von der Terrasse in den Garten ist ohne jegliches Hindernis möglich.

Ein Aspekt der Sicherheit: In geschlossenem Zustand können die Seitenwände aus widerstandsfähigem Sicherheitsglas verriegelt werden, so dass ungebetene Gäste nicht auf die Terrasse gelangen können.

Die elegante und filigran gefertigte Glas-Schiebe-Tür kann auch problemlos in jede bereits bestehende Terrasse eingebaut werden. Im Privatbereich macht sie aber auch eine gute Figur als Raumteiler im Innenbereich oder als Balkonverglasung.



Die Glas-Schiebe-Tür kann beliebig weit geöffnet oder geschlossen werden (links).

Eine Kombination zum Beispiel mit einer Festverglasung ist problemlos möglich (mitte). Sobald es kühler wird, schließt man die Glas-Schiebe-Tür einfach komplett (rechts).



# gantesten Form



Erhöht die Sicherheit:  
Die Glasflügel können mit Flügel-  
schlössern ausgestattet werden.



Filigrane Konstruktion:  
Die Glas-Schiebe-Tür zeichnet  
sich durch eine äußerst geringe  
Bautiefe aus.



Fließender Übergang von innen nach  
außen: Die Führungsschiene kann so  
ausgeführt werden, dass keine störende  
„Stolperkante“ entsteht.




## Das sollten Sie über die Glas-Schiebe-Tür wissen:

Die leichtgängigen Flügel werden von Führungsschienen mit äußerst geringer Bautiefe geführt. Selbst eine Glas-Schiebe-Tür mit vier Führungsschienen hat eine Bautiefe von nur 79 mm. Im Standard können Höhen bis 2,40 m und Breiten bis 7,00 m problemlos gebaut werden. Je nach Breite werden zwei, drei oder vier Führungsschienen benötigt. Die mögliche Anordnung der Glasflügel sieht man in den nebenstehenden Schemazeichnungen. Die Glas-Schiebe-Tür ist mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit einer Dicke von 8 oder 10 mm lieferbar. Die Lauf- und Führungsschienen werden mit umlaufendem Rahmen ausgebildet, so dass sie sich optisch einem Fenster oder einer Balkontür „anpassen“.


Die Laufrollen sind kugelgelagert und mit einer witterungsbeständigen Lauffläche aus glasfaserverstärktem Polyamid versehen, wodurch ein absolut geräuschloser Lauf gewährleistet ist.




Zweiläufige Tür mit zwei Flügeln



Zweiläufige Tür mit vier Flügeln



Dreiläufige Tür mit drei Flügeln



Dreiläufige Tür mit sechs Flügeln



Vierläufige Tür mit vier Flügeln



Vierläufige Tür mit acht Flügeln

## Hier macht die Glas-Schiebe-Tür immer eine gute Figur:

Terrassen • ungedämmte Wintergärten • Freisitze • Balkone • Großraumteiler • Straßencafés • Eingangsbereiche

# Entscheiden Sie sich für mehr Transparenz mit einer Glas-Schiebe-Tür!



Als erfahrener Fachbetrieb beraten wir Sie gern bei der Ausrüstung Ihrer Terrasse mit einer Glas-Schiebe-Tür. Dabei ist es ganz gleich, ob es sich um die Ausrüstung einer vorhandenen Terrasse handelt oder um eine Neugestaltung.

Auch bei einem Einsatz als Raumteiler oder zur Verkleidung eines Balkons werden Sie mit der Glas-Schiebe-Tür immer eine gute Figur machen.

Wir beraten Sie gern – ganz unverbindlich, aber kompetent!

Art.-Nr. 3777



Bauelemente-direkt

Dipl.-Ing. Michael Friedel

Veilchenweg 1b

39326 Glindenberg

[www.terrassendach-direkt.de](http://www.terrassendach-direkt.de)

[info@terrassendach-direkt.de](mailto:info@terrassendach-direkt.de)

Tel.: 039201 - 21 425

Mobil: 0170 5171715